

# TREPPEN - DETAIL'S

**Schreinerei**



**Fendt**

**GmbH**

Telefon 083 72 - 348  
Telefax 083 72 - 76 90



Bau- und Möbelschreinerei Fendt GmbH Dorfstraße 7 87496 Untrasried

## Grundrißtyp M 1:50


### T 01

gerade Treppe




### T 02

Podesttreppe




### T 03

1 x 1/4 gewendelt




### T 04

2 x 1/4 gewendelt




### T 05

1/2 gewendelt







## Treppen - Typen




**Offene Treppe,**  
gestemmt, ohne Setzstufen



**Offene Treppe,**  
aufgesattelt




**Geschlossene Treppe,**  
gestemmt mit Setzstufen




**Geländertragend,**  
mit Wandbolzen




## Pfosten - Typen




**A 1**




**A 2**



**A 3**




**A 4**




**A 5**


## Pfosten - Typen



**B 1**




**B 2**



**B 3**




**B 4**




**C**




## Pfosten - Typen




**G**




**K**



**K 1**




**M**




**L**




## Handlauf - Typen



**HL 1**  
z.B. 50/100




**HL 2**  
z.B. 50/100




**HL 3**  
z.B. 50/90




**HL 4**  
z.B. 50/90




**HL 5**  
z.B. 55/90



**HL 6**  
z.B. 50



**HL 7**  
z.B. 50/60



**HL 8**  
z.B. 60/50



**HL 9**  
z.B. 80/90


## Geländerfüllung



**Glas 1**

























**Glas 2**

























**Lochblech**



## Sprossen - Typen M 1:10

										
Ø 25	Ø 30	31 / 30	6 / 25	7 / 25	8 / 25	1 / 25	2 / 25	3 / 25	4 / 25	5 / 25
										

## Sprossen - Typen M 1:10

										
21 / 25	22 / 25	23 / 25	24 / 25	26 / 25	27 / 30	28 / 30	29 / 30	32 / 25	33 / 25	34 / 30
										



## Sprossen - Typen M 1:10













35 / 25	36 / 30	37 / 25	38 / 30-40 Ø	39 / 25	40 / 25	41 / 25	42 / 30	43 / 35-40 Ø	44 / 25	45 / 30

## Sprossen - Typen M 1:10



















46/25	47 / 35	48 / 40	49 / 30	50 / 25	51 / 25	52 / 20	53 / 25	54 / 20	55 / 35	56 / 40



## Sprossen - Typen M 1:10














										
57 / 30	58 / 20	59 / 25	68 / 25	69 / 25	70 / 25					
										

## Sprossen - Typen M 1:10

















										
60 / 25	61 50-50	62 40-40	63 30-30	64 40-40	65 40-40	67 35-50	71 50-50	72 / 45 -45 / 30		
										



## Sprossen - Typen M 1:10

										
9 25-25	10 25-25	11 80-20	12 80-20	13 80-20	14 50-20	15 100-20				
										

## Sprossen - Typen M 1:10

										
72 Ø 12 Stahl lackiert	73 Ø 12 Messing poliert	74 Ø 12 Edelstahl	75 Ø 12 Edelstahl m. Rosette	76 / 12	77 / 12	78 / 12	79 / 12			
										



## Geländerstäbe

M 1:10

Holz-Edelstahl-Kombinationen

W 04	W 05	W 43	W 40	W 03	W 30	W 31	W 32	W 33		

## Geländerstäbe

M 1:10

## Aufschubteile


Holz-Edelstahl-Kombinationen

für Edelstahlrohre


W 50	W 53	W 54	W 57	W 60	W 62		Ü 1	Ü 2	Ü 3	Ü 4




## Treppen - Typen




**Relling 1**



**Relling 2**




**Relling 3**




**Relling 4**




## Treppen - Typen




**aufgesattelte Treppen,**  
mit Untergrurt



**aufgesattelte Treppen,**  
ohne Untergrurt



**Geländer an Betontreppen,**  
mit Untergrurt




**Geländer an Betontreppen,**  
mit Blendwange



## Krümmlinge M 1 : 25


### T 03

mit Wangen- und Handlaufkrümmling im Wendel (90 Grad)



### T 05

mit Wangen- und Handlaufkrümmling im Wendel (180 Grad)





## Bemusterungs - Blatt

( Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ )

Anrede:		<b>Angebot:</b> <input type="radio"/>
Vorname:		<b>Auftrag:</b> <input type="radio"/>
Nachname:		Telefon:
Straße:		Telefax:
PLZ:	Ort:	E-Mail:

### Baustelle:

### Gewünschter Einbautermin:

<b>Grundriß-Typ:</b>	<b>T 01</b> <input type="radio"/>	<b>T 02</b> <input type="radio"/>	<b>T 03</b> <input type="radio"/>	<b>T 04</b> <input type="radio"/>	<b>T 05</b> <input type="radio"/>	
Treppenart:	gestemmt: <input type="radio"/>	aufgesattelt: <input type="radio"/>	Geländetragend: <input type="radio"/>			
Holzart:	Fichte/Buche: <input type="radio"/>	Buche/Buche: <input type="radio"/>	sonstige:			
Oberfläche:	geölt: <input type="radio"/>	lackiert: <input type="radio"/>				
Wangendicke:						
Stufendicke:						
Setzstufen:						
Pfosten-Typ:						
Handlauf-Typ:						
Sprossen-Nr:						
Besonderheiten:						

Zusätzliches: